

LAAGSTE PRIJS GARANTIE bij KP Houthandel! Onze getoonde prijzen (€) zijn **inclusief BTW** en je vindt ze nergens goedkoper! Goedkoper gezien? Laat het ons weten, en we passen onze prijzen met plezier voor je aan! Houd er rekening mee dat, vanwege onze snelle omloopsnelheid, sommige lengtematen tijdelijk uitverkocht kunnen zijn.

KP

Prijstijst

HOUTBETON SCHUTTINGEN

Betonschutting met afgeronde kop

	grijs	antraciet
Betonpaal afgeronde kop 180 cm	24	27
Betonpaal afgeronde kop 280 cm	25	28
Extra lange betonpaal van 310 cm	34	35
<i>t.b.v. dubbele betonplaat 24 cm + scherm 180 cm</i>		
Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem	17	19
Betonplaat extra lang 26 x 225 cm	22	26

Betonschutting met diamantkop

	grijs	antraciet
Betonpaal diamantsysteem 180 cm	25	30
Betonpaal diamantsysteem 280 cm	26	31
Betonpaal diamantsysteem 310 cm	47	48
<i>t.b.v. dubbele betonplaat 24 cm + scherm 180 cm</i>		
Betonpaal 280 cm met sponning 58 cm		36
<i>t.b.v. dubbele betonplaat 24 cm + scherm 150 cm</i>		
Betonpaal 280 cm met sponning 72 cm		36
<i>t.b.v. dubbele betonplaat 36 cm + scherm 130 cm</i>		
Betonplaat diamantsysteem 24 x 184 cm	18	20
Betonplaat diamantsysteem 24 x 225 cm		36
Betonplaat diamantsysteem 36 x 184 cm		36
Betonplaat rotsmotief 36 x 184 cm		36

Betonschutting met sleufpalen

Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijden		36
<i>Ontdek ons veelzijdige sleufpalensysteem met een sponning van 201 cm x 2,8 cm! Dit systeem kan op verschillende manieren worden ingevuld. U kunt kiezen uit acht gladde betonplaten van 24 cm of vijf van 36 cm, bijvoorbeeld een rotsmotief betonplaat voor een robuuste uitstraling. Daarnaast is het mogelijk om 1-2 betonplaten te combineren met een maatwerk tuinscherm, of de sponning te vullen met planken en een betonplaat. Creëer een schutting die helemaal aan uw wensen voldoet!</i>		

Schuttingaccessoires

	prijs
1 set L-beslag	3
<i>gemiddeld 1 volledige set per paal nodig</i>	
U-profiel zilverkleurig of zwart	6
t.b.v. bevestiging hoek/muur	
U profiel 72 cm lang	12
t.b.v. 2 betonplaten op elkaar	
Zak 'kalm an' beton van 25 kg	8
Zak snel beton van 25 kg	13
Afdekkap douglas piramidemodel 180 cm	8,5
Afdekkap zwart of groen geïmpregneerd 180 cm	7,5

Tuinschermen 180x180 cm – op voorraad

21-planks groen geïmpregneerd	75
<i>1,6x14 cm (19 planken + 2 dwarsliggers, extra privacy)</i>	
21-planks red class	85
<i>1,6x14 cm (19 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
21-planks zwart geïmpregneerd	95
<i>1,6x14 cm (19 planken + 2 dwarsliggers, extra privacy)</i>	
21-planks douglas	95
<i>1,6x14 cm (19 planken + 2 dwarsliggers, extra privacy)</i>	

Tuinschermen 180x180 cm – op verzoek binnen 48 uur leverbaar

13-planks douglas	95
<i>2x20 cm (11 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
15-planks douglas	105
<i>2x20 cm (13 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
13-planks zwart geïmpregneerd	95
<i>2x20 cm (11 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
15-planks zwart geïmpregneerd grenen	105
<i>2x20 cm (13 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
19-planks groen geïmpregneerd	70
<i>1,6x14 cm (17 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
23-planks red class	95
<i>1,6x14 cm (21 planken + 2 dwarsliggers)</i>	
Halfhoge tuinschermen 90x180 cm	
<i>50% van de prijs van 180x180 cm variant + €10</i>	
Tuinscherm met schuin verloop 90/180 x 180 cm	
<i>Prijs van de 180x180 cm variant + €20 productietoeslag</i>	

Gaasscheren en grindscheren

Gaasscheren gemonteerd 90x180 cm	40
Gaasmats op 5x7 cm douglas of groen geïmpregneerd frame	
Gaasscheren gemonteerd 180x180 cm	60
Gaasmats op 5x7 cm douglas of groen geïmpregneerd frame	
Gaasscheren bouw pakket 90x180 cm	30
Gaasmats 5x7 cm douglas of groen geïmpregneerd frame	
Gaasscheren bouw pakket 180x180 cm	50
Gaasmats 5x7 cm douglas of groen geïmpregneerd frame	
Gaasmats verzinkt 90x180 cm	15
Gaasmats verzinkt 180x180 cm	25
Betongaasmats geroest 200x300 cm	30
Gaasklemmetje	0,50
Grindkorf verzinkt 90x180x4 cm	195
Perfect voor klein siergrind (maas: 10x10 mm), 105 kg vulcapaciteit.	

Schuttingpoorten

Schuttingpoort groen geïmpregneerd op stalen frame 100x180 cm	125
Standaard op voorraad	
Schuttingpoort op stalen frame 110/120x180 cm	145
Binnen 48 uur leverbaar in douglas, groen geïmpregneerd of zwart	
Schuttingpoort op stalen frame 130/140/150x180 cm	165
Binnen 48 uur leverbaar in douglas, groen geïmpregneerd of zwart	
Maatwerkpoort in afwijkende hoogte- of breedtemaat	
Binnen 48 uur leverbaar. Prijs op aanvraag	
Los stalen frame verzinkt 100x155 cm of 100x80 cm	48
Inclusief 2 thermisch verzinkte ophangogen	
Los stalen frame verzinkt 110/120x155 cm	55
Inclusief 3 thermisch verzinkte ophangogen	
Los stalen frame verzinkt 130/140/150x155 cm	60
Inclusief 3 thermisch verzinkte ophangogen	
Poortnagels 2,8x30 mm - 100 stuks	5
Om schuttingplanken op stalen poortframes mee te bevestigen	

Houd er rekening mee dat kozijn, duimen en RVS-klinkstel niet zijn inbegrepen en apart besteld moeten worden. Onze schuttingpoorten worden geleverd met stalen ophangogen: twee bij 100 cm brede poorten en drie bij bredere poorten voor extra stabiliteit. Het aantal ophangogen bepaalt het aantal duimen dat nodig is voor de montage.

De uitsparing voor de slotkast is al voorzien; alleen de slotgaten moeten nog in het hout worden geboord. Dit voorkomt beschadiging van het klinkstel tijdens transport en biedt je de flexibiliteit om het klinkstel van je keuze te installeren. Nieuw! Voor slechts €25 bieden we de extra service om het rvs-slot alvast in te bouwen, zodat je poort direct gebruiksklaar is!

Wil je zelf een tuinpoort maken? Onze stalen poortframes zijn ideaal voor het maken van een op maat gemaakte tuindeur. Vergeet niet om planken en poortnagels mee te bestellen voor een complete installatie.

Toebehoren schuttingpoorten

Deurkozijn douglas of groen geïmpregneerd t.b.v. schuttingpoort 2 stijlen + bovendorpel, met sponning aan 1 zijde	15
Duimen per stuk	3
Poorten tot 100 cm: 2 duimen, poorten > 110 cm: 3 duimen	
RVS topkwaliteit klinkstel Model PC 85, incl. 3 sleutels	50
Zwart RVS topkwaliteit klinkstel Model PC 85, incl. 3 sleutels	60
Staartgrendel of stevige grondgrendels per stuk	13
Combinatie van staart- en grondgrendel voor optimale stabiliteit	

DOUGLAS TUINHOUT

Planken

22 x 150 mm, 3, 4 of 5 meter	2
30 x 150 mm, 4 of 5 meter	2,5
21 x 200 mm, 3, 4 of 5 meter	2,5
21 x 200 mm, 3, 4 of 5 meter, zwart gespoten	3
23 x 250 mm, 3, 4 of 5 meter	5

Schuttingplanken

16 x 140 mm, 1.80 of 4 meter	2
------------------------------	---

Vellingdelen - veer-groefverbinding

18 x 135 mm, 3 of 4 meter	2,5
18 x 180 mm, 4 meter	2,5
B-keus geschikt als dakbeschot	

Vlonderplanken - 1 zijde ribbel, 1 zijde gladgeschaafd

21 x 140 mm, 3 of 4 meter	2
28 x 140 mm, 3, 4 of 5 meter	2,5
Worteldoek op rol, prijs per m ² , afgesneden naar behoefte	2

Zweeds rabat

10/24 x 195 mm, douglas blank, 3, 4 of 5 meter	2,5
10/24 x 195 mm, zwart gespoten, 3, 4 of 5 meter	2,5

Deens rabat - triple rhombus

18 x 135 mm, 4 meter	2,75
----------------------	------

Schaaldelen

25 x 200-300 mm, 4 meter	3
--------------------------	---

Balken

45 x 150 mm, 3, 4 of 5 meter	4,5
45 x 200 mm, 5 meter	5,5
75 x 220 mm, 5 of 6 meter	11

Panlatten en regelwerk

20 x 45 mm, 3 meter	0,8
45 x 70 mm, 3, 4 of 5 meter	2,5
45 x 97 mm, 5 meter	2,7
50 x 120 mm, B-keus, 4 meter	2,7

Palen

75 x 75 mm, 2,50 of 3 meter	4
100 x 100 mm, 3, 4 of 5 meter	6
120 x 120 mm, 3 of 4 meter	8,5
150 x 150 mm, 3, 4, 5 of 6 meter	13
200 x 200 mm, 3, 4 of 5 meter	25

VUREN, GRENEN EN HARDHOUT

Gebruikt steigerhout - gekramd

32 x 200 mm, 2 of 5 meter	2,50
---------------------------	------

Nieuw steigerhout - ongekramd

28 x 195mm, geschaafd en gedroogd, 2 of 3 meter	3,25
---	------

Schuttingplanken

16 x 140 mm, groen geïmpregneerd, 1.8 of 4 meter	1,40
16 x 140 mm, red class geïmpregneerd, 1.8 of 3.6 meter	1,90
16 x 140 mm, zwart gespoten, 1.8 of 3 meter	1,90

Zweeds rabat - grenen

10/24 x 195 mm, zwart gedompeld, 3, 4 of 5 meter 2,5

Zweeds rabat - vuren

10/24 x 195 mm, zwart gegrond en gespoten 3, 3.9 en 4.8 meter 3,5

Channelsiding - vuren

19x146mm, zwart gegrond en gespoten, 5.1 meter 2,9

Regelwerk - geïmpregneerd

45 x 69 mm, geschaafd, 5.1 meter 2,5

Ayous Boeideel

18 x 23 mm, voorgegrond 5.9 meter 20

Palen - geïmpregneerd

69 mm x 69 mm, geschaafd, 2.70 meter 4,5

89 mm x 89 mm, geschaafd, 2.70 meter 5,5

Palen - Azobé hardhout

60 mm x 60 mm, 2.50 of 3 meter 6

80 mm x 80 mm, 2.50 of 3 meter 12

PLAATMATERIAAL

Plaatmateriaal

18 x 1220 x 2440 mm, underlayment, veer-groefverbinding 35

18 x 1250 x 2500 mm, betonplex 35

DOUGLAS TUINHUISDEUREN EN RAMEN

Tuinhuisdeur - gesloten

90 x 200, enkele deur, links- of rechtsdraaiend 400

Inclusief douglas kozijn, gehengen en rvs-klinkstel (zwart of zilverkleurig)

180 x 200, dubbele deur 650

Inclusief douglas kozijn, gehengen en rvs-klinkstel (zwart of zilverkleurig)

Tuinhuisdeur - met glas

90 x 200, enkele deur met grote ruit, links- of rechtsdraaiend 400

Inclusief douglas kozijn, scharnieren en rvs-klinkstel (zwart of zilverkleurig)

90 x 200, enkele deur met kleine ruit, links- of rechtsdraaiend 400

Inclusief douglas kozijn, gehengen en rvs-klinkstel (zwart of zilverkleurig)

Tuinhuisraam

60 x 75 cm, vast douglas raam	140
60 x 75 cm, douglas draairaam	170

BETONPRODUCTEN

Prefab Betonpoeren

15 x 15 x 60 cm, antraciet	25
Recht model, compleet met hoogteverstelling M16 en draadeind	
15 x 15 x 60 cm, grijs	25
Aflopend model van 15-18 cm dik, compleet met hoogteverstelling M16 en draadeind	
20 x 20 x 50 cm, antraciet	40
Aflopend model van 20-23 cm dik, compleet met hoogteverstelling M20 en draadeind	
Hoogteversteller betonpoer, verzinkt M16 of M20 per stuk	5

Betonband 100x5x15 cm, antraciet

100x5x15 cm, antraciet	4
------------------------	---

HARDWARE

Schroeven

4 x 30 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 1000, bitmaat T20	30
4 x 40 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 500, bitmaat T20	15
4,5 x 50 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 400, bitmaat T25	20
5 x 50 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 300, bitmaat T25	15
5 x 70 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 200, bitmaat T25	16
5 x 90 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 200, bitmaat T25	20
6 x 40 Schotelkop, zwaar verzinkt, doos 100, bitmaat T30	10
6 x 180 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 100, bitmaat T30	30
8 x 140 Torx schroeven, zwaar verzinkt, doos 100, bitmaat T30	30
4 x 60 RWS zwarte, zelfborend, doos 100, bitmaat T20	10
5 x 50 RWS antraciet, doos 200, bitmaat T30	20
8 x 100 Schotelkop, zwaar verzinkt, doos 100, bitmaat T30	30
4.8 x 35 Antraciet verzinkte dakplaatschroeven, doos 300	30

Deze dakplaatschroeven met EPDM-ring (sleutelwijdte SW8) en zelfborende punt zijn perfect voor zowel metalen als houten dakplaten. Ze vangen en verdelen de druk efficiënt, voorkomen breuk en garanderen een sterke, waterdichte verbinding zonder lekkage.

Steigerbuizen - gegalvaniseerd staal

Ø33,7 mm, wanddikte van 2,65mm, 3 meter lengte, nieuw 5/m1	5
Ø48,3 mm, wanddikte van 3,2mm, 2 meter lengte, gebruikt 5/m1	5
Ø48,3 mm, wanddikte van 3,2mm, 6 meter lengte, gebruikt 5/m1	5

Met steigerbuizen en koppelingen kun je robuuste meubels, rekken, overkappingen, displays en spandoekenconstructies etc. maken.

Steigerbuiskoppelingen voor steigerbuis Ø33,7 mm

Kniestuk 90 graden	4
T-stuk lang	4
Voetkoppeling rond	4
Kapstokhaakje	4

Steigerbuiskoppelingen voor steigerbuis Ø48,3 mm

Kniestuk 90 graden	5
T-stuk lang	5
Voetkoppeling rond	5

Instortanker en schroeffundering voor overkappingen

Instortanker met basisafmeting 110x110 mm, dikte 8 mm	15
Staaft Ø24x140 mm (voor in de paal) en geribbelde pen Ø24x400 mm (voor in de beton)	
Paalhouder op plaat 12 x 12 x 14 cm	10
Met precisie de hoogte bepalen, geschikt voor constructie op hout en steen, ongeschikt voor zware constructies	
Paalhouder op plaat 15 x 15 x 15 cm	15
Met precisie de hoogte bepalen, geschikt voor constructie op hout en steen, ongeschikt voor zware constructies	
Waelbers U-Pergoladrager Verzinkt 91 mm	4
Deze pergoladrager wordt vastgegoten in beton	
Waelbers H-Anker Vuurverzinkt 121x121 mm	10
Staaldikte: 5 mm. Zorgt voor stevige verankering in de grond. Het anker wordt in beton gestort. Geschikt voor palen tot 12x12 cm	

Hengsels en sluitmaterialen voor poorten en meubels


Schuifslot 3,8x4 cm, verzinkt of zwart	4
Boerenklinkstel, verzinkt	12
Waelbers Blackline Kruisheng zwart 250mm	5
Verstelbare Duimheng, 67 cm verzinkt	13
Verstelbare Duimheng, 67 cm zwart	13

STALEN DAKPANPLATEN

Stalen Dakplaat Elit 760 x 1190 mm - structuur zwart RAL 9005

20


Onze dakplaten zijn eenvoudig te monteren en kunnen in de breedte worden overlapt, waardoor maatwerk meestal niet nodig is. Ze zijn geschikt voor montage in beide richtingen, wat de efficiëntie van het materiaal maximaliseert. Geschikt voor daken met een helling vanaf 14°. Deze platen liggen standaard ruim op voorraad. Voor daken met een lagere helling kunnen wij de benodigde platen voor u bestellen!



Nokvorst, zwart RAL 9005, 200 cm

20

Rechte nok wordt geïnstalleerd op de top van het dak, bij de kruising van twee hellingen en zorgt voor sluiting en de waterdichtheid van het dak.



Anti-condensatie folie 150g/m² - 75m²

125

Rol de folie uit over het dakbeschot van uw tuinhuis, bevestig met een overlap van 10 cm, en monteer daarna de tengels, panlatten en dakpanplaten. Eventueel kunt u de afwerking compleet maken met Douglas planken van 20 of 25 cm breed als windveer.

4.8 x 35 Antraciet verzinkte dakplaatschroeven, doos 300

30

Deze dakplaatschroeven met EPDM-ring (sleutelwijdte SW8) en zelfborende punt zijn perfect voor zowel metalen als houten dakplaten. Ze vangen en verdelen de druk efficiënt, voorkomen breuk en garanderen een sterke, waterdichte verbinding zonder lekkage.

INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag: 08.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

KP Timmerwerken

Kerkstraat 115a

7011 CK Gaanderen

Contactgegevens

WhatsApp: 0658865511 (7 dagen per week bereikbaar)

E-mail: info@kptimmerwerken.nl

Website: www.kphouthandel.nl

Bezorging

Wij bezorgen 6 dagen per week door heel Nederland, inclusief de Waddeneilanden en over de grens! Of u nu een complete schutting of een paar planken bestelt, wij helpen u graag met de levering aan huis.

Let op: om de bezorgkosten laag te houden, vragen we u om samen met onze chauffeur de bestelling handmatig af te pakken naast de aanhanger. Lukt het u niet om te helpen? Laat dat ons dan even weten!

Montage

Laat de montage aan ons over! Met meer dan 10 jaar ervaring zijn wij dé specialist in het plaatsen van overkappingen en schuttingen. Of u nu een particulier bent of een bedrijf, wij bieden een zeer betaalbare en professionele montageservice die aan al uw wensen voldoet.

Doe-het-zelf-pakketten

Bent u een enthousiaste doe-het-zelver? Met onze voordelige doe-het-zelf pakketten voor carports, tuinhuizen en veranda's creëert u eenvoudig uw droomoverkapping. Kies de afmetingen, wandbekleding en houtsoorten die bij uw project passen. Ook voor schuttingen hebben we complete pakketten met tuinschermen, en palen van hout of beton, inclusief alle bevestigingsmaterialen—alles wat u nodig heeft voor een topresultaat!

Het kost misschien iets meer moeite, maar met onze pakketten haalt u het voordeligste doe-het-zelf pakket op de markt in huis! Elk pakket is volledig samengesteld naar de wensen van de klant, zodat u eenvoudig zelf kunt zagen en monteren. Heeft u vragen? Geen probleem! Wij staan altijd voor u klaar om te helpen. En als u er niet uitkomt, staan we natuurlijk (tegen een kleine vergoeding) klaar om u te komen helpen. U komt er gegarandeerd uit! Ontdek het plezier van doe-het-zelven bij KP!